

信州大学医学部附属病院 放射線科に  
通院中または過去に通院・入院された患者様またはご家族の方へ  
当科における臨床研究にご協力をお願いいたします。

2024年11月1日

**「角度調整ユニットの有用性の検討」に関する臨床研究を実施しています。**

信州大学医学部倫理委員会の承認を受け、医学部長の許可を得て実施しています。  
この研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の規定により、  
研究内容の情報を公開することが必要とされています。

倫理審査承認番号	6323
研究課題名	角度調整ユニットの有用性の検討
所属(診療科等)	放射線部
研究責任者(職名)	村山寛朗(診療放射線技師)
研究実施期間	医学部長による許可日～2026年3月31日
研究の意義、目的	角度調整ユニットの有用性を明らかにすることを目的とした研究で、医療安全に貢献すると考えられます。
対象となる方	2024年3月1日から2024年8月31日の期間に当院で角度調整ユニットを使用し、放射線治療を受けられた方。
利用する診療記録	治療計画時と治療期間中に取得したCTのデータ。
研究方法	CTのデータを比較し、角度調整ユニットの有無で標的線量、リスク臓器の線量を比較し、評価する。
共同研究機関名	本研究は、信州大学のみで実施されます。
問い合わせ先	氏名(所属・職名): 村山寛朗(放射線部・診療放射線技師) 電話: 0263-37-2858(放射線治療計画室)

**既存の診療記録、検査結果を研究、調査、集計しますので、新たな診察や検査、検体の採取の必要はありません。**

**当院外へ患者様を直接特定できる個人情報ができることはありません。**

必要な情報のみを集計します。研究成果は今後の医学の発展に役立つように学会や  
学術雑誌などで発表しますが、患者様を特定できる個人情報は利用しません。

**この研究にご自分の診療記録等を利用することをご了解いただけない場合、またご不明な点については、上記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。**

研究不参加を申し出られた場合でも、なんら不利益を受けることはありません。ただし、同意取り消しの申し出をいただいたとき、すでに研究成果が論文などで公表されていた場合や、試料や情報が匿名化されて個人が全く特定できない場合などには、結果を廃棄できないこともあり、引き続き使わせていただくことがあります。